


WUB320gV100R001版本说明书



华为3Com技术有限公司



WUB320gV100R001 版本说明书

关键词：WUB320g、USB、无线网卡

摘 要：

缩略语：

| 缩略语 | 英文全名 | 中文解释 |
|------|-----------------------------|-------|
| WLAN | Wireless Local Area Network | 无线局域网 |

目 录

| | |
|-----------------------|---|
| 1 版本信息 | 5 |
| 1.1 版本号 | 5 |
| 1.2 历史版本信息 | 5 |
| 1.3 版本配套表 | 5 |
| 2 版本使用限制及注意事项 | 5 |
| 3 版本特性说明 | 6 |
| 3.1 版本硬件特性 | 6 |
| 3.2 版本软件特性 | 6 |
| 4 版本变更说明: | 7 |
| 4.1 特性变更列表 | 7 |
| 4.1.1 软件特性变更说明..... | 7 |
| 4.1.2 硬件特性变更说明..... | 7 |
| 4.2 命令行变化说明..... | 7 |
| 4.3 MIB 更改说明 | 7 |
| 4.4 操作方式变化说明 | 7 |
| 5 存在问题与规避措施 | 7 |
| 6 解决问题列表 | 7 |
| 7 配套资料 | 8 |
| 7.1 配套资料清单 | 8 |
| 7.2 配套产品资料的获取方法 | 8 |
| 8 版本升级操作指导 | 8 |



表格目录

| | |
|---|---|
| Table 1 历史版本信息表 | 5 |
| Table 2 WUB320gV100R001 版本配套表 | 5 |
| Table 3 Aolynk WUB320g 54M USB 无线网卡硬件特性 | 6 |
| Table 4 Aolynk WUB320g 54M USB 无线网卡软件特性 | 6 |
| Table 5 配套手册清单..... | 8 |
| Table 6 从网站查询和下载资料的说明..... | 8 |

1 版本信息

1.1 版本号

WUB320gV100R001

1.2 历史版本信息

Table 1 历史版本信息表

| 版本号 | 基础版本号 | 发布日期 | 备注 |
|-----------------|-------|------------|----|
| WUB320gV100R001 | 首次发布 | 2006-06-16 | 无 |

1.3 版本配套表

Table 2 WUB320gV100R001 版本配套表

| | |
|--------------|---------------------|
| 产品系列 | Aolynk |
| 型号 | WUB320gV100R001 |
| 内存需求 | 无 |
| FLASH 需求 | 无 |
| BOOTROM 版本号 | 无 |
| 目标文件名称 | WUB320gV100R001.zip |
| QUIDVIEW 版本号 | 无 |
| CAMS 版本号 | 无 |
| WEB 版本号 | 无 |
| 备注 | |

2 版本使用限制及注意事项

本版本只适用于 Aolynk WUB320g 54M USB 无线网卡。

3 版本特性说明

3.1 版本硬件特性

Table 3 Aolynk WUB320g 54M USB 无线网卡硬件特性

| 项目 | 描述 |
|----------|----------------------|
| 电源 | USB 供电 |
| 外形尺寸(毫米) | 85.9mm×27.2mm×13.8mm |
| 重量(克) | 约 25 克 |
| 工作温度 | 0℃ ~ 40℃ |
| 存储温度 | -10℃ ~ 70℃ |
| 工作湿度 | 20% ~ 85%，非凝露 |
| 存储湿度 | 10% ~ 90%，非凝露 |
| 认证 | CE ,SRRC 认证 |

3.2 版本软件特性

Table 4 Aolynk WUB320g 54M USB 无线网卡软件特性

| 项目 | 描述 |
|------|--|
| 功能特性 | <ul style="list-style-type: none"> ● 支持 13 个信道 ● 内置天线 ● 支持 64/128 位的 WEP 及 WPA、WPA2 的加密认证 ● 支持漫游切换 ● 支持自动站点搜索 ● 支持速率自适应 ● 支持 WIN 98/ME/2000/XP 操作系统 ● 最高无线传输速率达 54Mbps ● 支持 USB 2.0 接口 ● 覆盖范围室内达 100 米，室外达 300 米 ● 内置天线 ● 支持报文统计功能 |
| 配置管理 | 支持 XP 系统自带管理程序管理或 Aolynk 管理工具管理 |
| 性能指标 | 最高传输速率达 54Mbps |

4 版本变更说明:

4.1 特性变更列表

4.1.1 软件特性变更说明

无。

4.1.2 硬件特性变更说明

无。

4.2 命令行变化说明

无。

4.3 MIB 更改说明

无

4.4 操作方式变化说明

无。

5 存在问题与规避措施

无。

6 解决问题列表

首次发布。

7 配套资料

7.1 配套资料清单

Table 5 配套手册清单

| 手册名称 | 资料版本 |
|---------------------------------|-------|
| Aolynk WUB320g 54M USB 无线网卡用户手册 | V1.00 |

7.2 配套产品资料的获取方法


通过华为 3Com 网站查询和下载与该版本配套的产品资料，方法如下。

Table 6 从网站查询和下载资料的说明

| | |
|----------|---|
| 如何获取产品资料 | 首先，登录到 http:// www.huawei-3com.com.cn 网站的主页，单击主页的[SOHO专区]，然后在[下载中心]栏中选择所要下载的资料类型，然后找到对应设备的资料即可下载。 |
|----------|---|

8 版本升级操作指导

1、通过开始菜单中 WUB320g 自带的卸载程序把驱动及管理配置程序卸载(如下图)。



2、在最新升级文件夹中点击“setup.exe”文件，重新安装要升级的驱动及管理配置程序(如下图)。

| | | | |
|--------------|-----------|---------|------------------|
| data1.cab | 534 KB | Cab 文件 | 2006-6-16 15:20 |
| data1.hdr | 17 KB | HDR 文件 | 2006-6-16 15:20 |
| data2.cab | 13,887 KB | Cab 文件 | 2006-6-16 15:21 |
| engine32.cab | 409 KB | Cab 文件 | 2002-12-5 14:16 |
| layout.bin | 1 KB | BIN 文件 | 2006-6-16 15:21 |
| setup.boot | 384 KB | BOOT 文件 | 2006-6-16 15:20 |
| setup.exe | 105 KB | 应用程序 | 2002-12-2 15:33 |
| setup.ini | 1 KB | 配置设置 | 2006-6-16 15:20 |
| setup.inx | 211 KB | INX 文件 | 2006-6-16 15:20 |
| setup.skin | 239 KB | SKIN 文件 | 2002-10-23 17:32 |